SHARK 281

La sierra de cinta manual para el corte de sólidos que siempre ha sido nuestro MODELO MÁS VENDIDO



RANGO DE CORTE	•	•	_
0° / mm	250	230	280 x 200
+45° / mm	190	180	180 x 180
+60° / mm	120	110	110 x 110
Apertura máxima mordaza	285 mm		

SIERRA MANUAL

DE CINTA

PARA EL CORTE DE +60°.

REALIZADA TAMBIÉN EN LA VARIANTE CCS (CUT CONTROL SYSTEM):

- El dispositivo CCS permite realizar cortes individuales sin operador utilizando el peso del tcabezal de operación controlado por un resorte y freno hidráulico.
- El dispositivo CCS puede proporcionarse como KIT para instalar en las máquinas ya producidas.
- Montando el dispositivo CCS, es posible ordenar el accesorio Mordaza neumática (apertura/cierre de la mordaza neumática se realiza por medio de una válvula manual).

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Tamaño cinta	2950 x 27 x 0.9 mm
Velocidad rotación hoja	36 / 72 m/min
Potencia motor hoja	1.5 / 1.8 Kw
Capacidad de la cubeta del líquido refrigerante	13 L
Potencia total absorbida	2.3 Kw

PESO Y DIMENSIONES

Altura del tablero de trabajo 870 mm



